

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Кировский завод по обработке цветных металлов»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Управление содержания основных фондов (УСОФ)</i>					
<i>Служба главного энергетика (СГЭ)</i>					
<i>Энерголаборатория</i>					
80250001. Инженер по наладке и испытаниям 1 категории	Организовать выдачу и правильное использование средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума	Снижение уровня шума	11.04.2025	отсутствуют	
<i>Отдел по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений (ОРО-ЗиС)</i>					
80250002. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80250003. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80250004. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80250005. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80250006. Ведущий инженер по проектно-сметной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление закупок и логистики (УЗиЛ)</i>					
<i>Группа материально-технического снабжения</i>					
80250007. Ведущий специалист по реализации неликвидов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80250008. Ведущий специалист по аналитике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технический отдел (ТО)</i>					
060. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
061. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
062. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
063. Ведущий инженер-технолог	Химический: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны		отсутствуют	
	Организовать выдачу и правильное использование средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума	Снижение уровня шума		отсутствуют	
Бюро по защите информации (БЗИ)					
80250013. Ведущий специалист по информационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Прессовый цех					
80250014. Автоматчик ХВА	Организовать выдачу и правильное использование средств индивидуальной защиты от повышенного уровня шума	Снижение уровня шума	11.04.2025	отсутствуют	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	11.04.2025	отсутствуют	
Цех холодной штамповки (ЦХШ)					
80250015. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (ГОЧСиОПБ)					
80250016. Главный специалист по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Заместитель директора по ОТ и ПБ



Е.А. Морковкина